

Управление образования администрации муниципального образования  
Лабинский район

**АКТ**

**ПРОВЕРКИ ГОТОВНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  
ОРГАНИЗАЦИИ К 2021/2022 УЧЕБНОМУ ГОДУ**

Полное наименование образовательной организации

**Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное  
учреждение детский сад № 9 города Лабинска муниципального  
образования Лабинский район**

Адрес образовательной организации, телефон

**352500, Россия, Краснодарский край, город Лабинск, ул. Ватутина,  
11; тел. (886169)6-91-20**

Фамилия, имя, отчество руководителя образовательной организации

**Черткова Ирина Григорьевна**

В соответствии с Постановлением администрации муниципального образования Лабинский район от 28 мая 2021 года № 384 (в редакции от 31 мая 2021 года № 425, 26 июля 2021 года № 546) проверка проводилась комиссией в составе:

Должность	Фамилия, имя, отчество
Исполняющий обязанности заместителя главы администрации муниципального образования Лабинский район	Худасов А.Н.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района	Мезенцев А.М.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району	Боташев Р.Р.
Дежурный пульта централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району	Буздин И.В.
Начальник управления культуры Лабинского района	Григорян Э.К.
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района	Губкина Т.В.
Ведущий специалист управления физкультуры и спорта Лабинского района	Мацукова Ю.В.
Заместитель директора муниципального казенного учреждения муниципального образования Лабинский район «Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»	Минин Р.Н.
Начальник отдела дошкольного образования управления образования Лабинского района	Мокина Т.С.
Главный специалист управления образования Лабинского района	Нестерова И.Л.
Сотрудник отделения в г.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю	Уперенко Е.Ю.
Заместитель начальника управления образования Лабинского района	Шадрина С.В.

**Комиссией установлено:**

1. Наличие учредительных документов юридического лица (в соответствии со ст. 52 Гражданского кодекса Российской Федерации), оформленных в установленном порядке:

Устав Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 города Лабинска муниципального образования Лабинский район  
(полное наименование образовательной организации)

№ 1325 от «17» декабря 2019 года:

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от " " 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации)

Свидетельство о государственной регистрации от " " 20\_\_ г. № \_\_\_\_\_ на пользование земельным участком, на котором размещено образовательное организация (за исключением зданий, арендуемых организацией)

Свидетельство о государственной регистрации права на оперативное управление от «11» января 2016 года №23-23/011-23/011/011/2015-1797/1 и «13» января 2016 года № 23-23/011/011/2016-002/1, подтверждающее закрепление за организацией собственности учредителя (на правах оперативного пользования или передаче в собственность образовательной организации);

Выписка из Единого государственного реестра недвижимости о государственной регистрации от «29» апреля 2017 года на пользование земельным участком, на котором размещена организация (за исключением зданий, арендуемых организацией);

Свидетельство об аккредитации организации выдано " " 20\_\_ г.,

\_\_\_\_\_ (наименование органа, выдавшего свидетельство)

Серия \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_, срок действия свидетельства с " " 20\_\_ г. до " " 20\_\_ г.:

Лицензия на право ведения образовательной деятельности, установленной формы и выданной «28» декабря 2017 г., серия 23Л01 № 0005494, регистрационный номер 08634 Министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского края,  
(наименование органа, выдавшего лицензию)

Срок действия лицензии бессрочная

2. Наличие иной необходимой документации (должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, договора о взаимодействии с учредителем, с родителями и др., план работы на год, книга движения детей, книга приказов, план повышения квалификации педагогов и пр.) необходимая документация имеется, ведется в соответствии с требованиями.

3. Наличие / отсутствие номенклатуры дел и инструкции по делопроизводству, достаточность документирования деятельности образовательного организации – имеется.

4. Наличие (отсутствие) образовательной программы (образовательных программ) в соответствии Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" имеется, «Образовательная программа муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детского сада № 9 города Лабинска муниципального образования Лабинский район».

5. Наличие лицензии на право ведения медицинской деятельности, установленной формы и выданной органом здравоохранения № ЛО-23-01-012887 от " 02 " ноября 2018г. оформлена (не оформлена).

6. Наличие в образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг (бесплатные / платные): не оказываются.

7. Проектная допустимая численность воспитанников в образовательной организации – 140 человек (также указывается превышение допустимой численности обучающихся) \_\_\_\_\_ численность обучающихся на день проверки – 102 человека.

В 2021 – 2022 учебном году в дошкольной организации укомплектовано 7 групп с общим количеством воспитанников 159 человек, из них детей/групп с круглосуточным пребыванием нет.

Наличие путевок, правильность их оформления и хранения имеются путевки на всех воспитанников, оформлены в соответствии с требованиями;

Обеспеченность кадрами (штаты – укомплектованность всех категорий) – 100 %.

Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы (наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей) – готов.

соответствие учебно-методического обеспечения требованиям программ, педагогическая целесообразность их хранения и размещения соответствует требованиям образовательной программы дошкольного образования.

8. Наличие режима работы дошкольной организации и сетки занятий по группам имеются, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели режим работы 7.30-18.00; учебные планы и сетки занятий по группам имеются, сочетание занятий в течение дня и недели соответствует требованиям программы и СанПин.

9. Территория:

общая площадь 5175 кв.м;

площадь озеленения имеется, 80 %;

существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ нет;

проведено обновление указательных знаков дорожного движения при подъезде к ДООУ - обновлено;

подготовленность групповых площадок, веранд, теневых навесов и другого оборудования - готовы;

наличие теневого навеса для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки имеется;

наличие и состояние огорода-ягодника отсутствует;

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, соответствует требованиям;

(расстояние от площадки для сбора мусора до здания ДООУ: норма не менее 15м., фактически 15 м; площадь площадки с твердым покрытием превышает площадь основания контейнеров на 1,0 м со всех сторон – норма, фактически – 1 м.; контейнеры: количество 2, обеспеченность плотно закрывающимися крышками имеется; покрытие асфальтом/бетоном/другим твердым покрытием въездов и входов на территорию, проездов,

дорожек к хозяйственным постройкам, к площадкам для мусоросборников (нужное подчеркнуть), указать состояние покрытия (нарушено / не нарушено) не нарушено ;  
наличие договора о вывозе мусора имеется;  
оборудование песочниц на участке: наличие крышек/защитных приспособлений имеются.

10. Здания и сооружения:

Количество зданий (объектов) организации – 2 единицы, в том числе 0 общежитий.

количество 2, тип зданий – нежилые, год постройки лит.ера «А» 1978 – двухэтажное, литера «Б» 2015 года – одноэтажное, техническое состояние удовлетворительное, наличие трещин отсутствуют, наличие аварийного здания отсутствует, общая площадь помещений – 5299,2 м.кв.

11. Качество и объемы ремонтных работ при подготовке к учебному году:

капитальных – не требуется,

текущих - удовлетворительно,

иных видов работ – проводились, удовлетворительно,

потребность в капитальном ремонте (реконструкции) в новом учебном году, не имеется,  
(имеется / не имеется)

проведение работ необходимо \_\_\_\_\_

(при необходимости проведения указанных работ, перечислить их количество и основной перечень работ)

12. Здания и объекты организации оборудованы / не оборудованы техническими средствами безбарьерной среды для передвижения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, оборудованы, частично.

13. Естественное освещение:

наличие солнцезащитных устройств (имеются или нет – нужное подчеркнуть), состояние окон: целостность остекления целые, чистота стекол удовлетворительное,

искусственное освещение, его состояние удовлетворительное

(результаты последних инструментальных замеров уровня искусственной освещенности: № 21912-21921.П.5 от 18.06.2021 г., «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» Испытательная лаборатория.

14. Наличие и состояние:

водоснабжения (центральное или привозная вода), указать протоколы исследования воды питьевой: № 26520.П.1.2./1496.1 от 13.07.2021 года, наименование аккредитованной организации, проводившей исследования

газом не имеется;

электричеством обеспечено,

канализации функционирует, центральная (чем представлена).

15. Состояние центральной вентиляции (удовлетворительное/неудовлетворительное), возможности (возможен, не возможен) для соблюдения воздухообмена в организации \_\_\_\_\_

(соблюдение кратности обследования технического состояния вентиляции специализированными организациями \_\_\_\_\_, наличие результатов инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции \_\_\_\_\_).

16. Готовность организации к зиме:  
характер отопительной системы (собственная котельная, централизованное, печное и др.), ее состояние (удовлетворительное / неудовлетворительное),  
Акт опрессовки отопительной системы: № 11 от 27 мая 2021 года МКУ ЦХТО ОМС.

17. Наличие и характеристика объектов культурно–социальной, спортивной и образовательной сферы:  
физкультурный зал совмещен с музыкальным, вместимость 50 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

тренажерный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

бассейн – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

музыкальный зал – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное

музей – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость 50 человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;

компьютерный класс – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное, наличие документов подтверждающих разрешение эксплуатации компьютерного класса, когда и кем выдано, номер документа:

состав групповой ячейки: раздевальная (приемная) (для приема детей и хранения верхней одежды) имеется, групповая (для проведения игр, занятий и приема пищи) имеется, спальня имеется, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья столовой посуды) имеется, туалетная (совмещенная с умывальной) имеется.

состояние потолков и стен помещений – удовлетворительное, гладкие, без щелей, трещин, деформаций, признаки поражений грибок отсутствуют.

18. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние – готовы, удовлетворительное.

организация питьевого режима: питьевая вода расфасованная в емкости/бутилированная; установки с дозированным розливом питьевой воды, кипяченая питьевая вода при условии ее хранения не более 3-х часов (нужное подчеркнуть).

тип освещения в организации – люминесцентное, удовлетворительное;  
обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка

Группа мебели	Требуется	Фактически имеется	% обеспеченности	маркировка
00	41	41	100	имеется
0	42	42	100	
1	53	53	100	
2	38	38	100	
3	5	5	100	
4	3	3	100	

Обеспеченность постельным бельем, полотенцами для рук, ног, их состояние, количество комплектов – имеется 3 комплекта, удовлетворительное, обеспеченность игрушками, дидактическим материалом – обеспечены, возможность проведения влажной обработки и дезинфекции поверхности игрушек имеются тазы для мытья игрушек, наличие специально оборудованных помещений для организации учебных занятий – групповые комнаты, состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.).

19. Постирочная: помещения стиральной имеется, гладильной имеется (имеется или нет); окна приема грязного и выдачи чистого белья раздельные (раздельные или нет, соблюдение поточности технологического процесса).

20. Пищеблок: работающий на сырье / полуфабрикатах (нужное подчеркнуть); наличие, достаточность и исправность холодильного оборудования\* достаточно, удовлетворительное при неисправности / отсутствии – уточнить какое,

обеспеченность холодильного оборудования контрольными термометрами обеспечены наличие, достаточность и исправность технологического оборудования\* достаточно, удовлетворительное.

*\*) подтверждается актом ревизии и наладки оборудования.*

Наличие, достаточность и исправность технологического оборудования достаточно, удовлетворительное.

Акт обследования технологического оборудования пищеблока от 27.05.2021 г. № 9.

Производственное оборудование и моечные ванны присоединяются к канализационной сети с воздушным разрывом не менее 20 мм от верха приемной воронки: да / нет (если нет, то какое) \_\_\_\_\_, оборудование производственных цехов раковинами с подводкой горячей и холодной воды с такими конструкциями смесителей, которые исключают повторное загрязнение рук после мытья;

условия для соблюдения правил личной гигиены персоналом: наличие раковин, мыла - 3; обеспеченность кухонной посудой – имеется (чего недостаточно), обеспеченность разделочным инвентарем – имеется (чего недостаточно), маркировка разделочного инвентаря промаркировано, его состояние (наличие трещин, дефектов) удовлетворительное, обеспеченность столовой посудой и приборами: факт 159 комплектов, 100 % обеспеченности;

соблюдение требований к внутренней отделке помещений \_\_\_\_\_ (указать где не соблюдаются);

наличие акта о проведении электроизмерительных работ (проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов) имеется;

состояние разделочных столов имеются, удовлетворительное;

состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение имеются, удовлетворительное;

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество имеются, удовлетворительное;

условия для мытья посуды и ее хранения, наличие горячей воды соответствуют требованиям СанПин;

обеспеченность посудой, ее состояние 100 % удовлетворительное;

котломоечная, ее оборудование имеется, удовлетворительное;

картофелечистки, их состояние нет;

количество мясорубок, их состояние 2, удовлетворительное;  
наличие и маркировка уборочного инвентаря имеется, промаркирован;  
требования техники безопасности при работе с использованием технологического оборудования соблюдаются;  
документация и инструкции, обеспечивающие деятельность столовой и ее работников, имеются;  
примерное двухнедельное меню, утвержденное руководителем образовательной организации имеется;  
наличие договора на оказание санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) имеется,  
(имеется / не имеется)  
№ 502/29 от 08.02.2021 г. ООО «Дезинфекция  
(реквизиты договора, №, дата, организация, оказывающая услуги)

21. Кладовые:  
качество проведенного ремонта удовлетворительное;  
хранение сыпучих продуктов соответствует требованиям  
хранение скоропортящихся продуктов (количество холодильников, их состояние) 8 шт. ;  
наличие и состояние тары для перевозки продуктов (скоропортящихся, овощей, хлеба и т.д.) нет ;  
помещения для хранения пищевых продуктов и продовольственного сырья оборудованы полками, стеллажами имеются, приборами для измерения температурно-влажностного режима имеются.

22. Медпункт:  
его состояние удовлетворительное;  
наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние имеется, удовлетворительное;  
хранение скоропортящихся лекарственных средств холодильник;  
наличие комнаты для заболевшего ребенка (изолятор) имеется;  
логопедический кабинет – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
кабинет педагога–психолога – имеется / не имеется, приспособлен (типовое помещение), вместимость \_\_\_\_\_ человек, состояние – удовлетворительное / неудовлетворительное;  
наличие медицинской документации (медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования) имеются .

23. Дежурный режим дошкольной организации:  
наличие дезсредств имеются ,  
место приготовления мед.кабинет, тара имеется,  
наличие горшков 32, утюгов 2 шт.,  
наличие пылесосов для уборки 8 шт.,  
обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения обеспечены.

24. Паспорт безопасности организации от " 30 " декабря \_\_\_\_\_ 2019 г.  
оформлен.  
Декларация пожарной безопасности организации от " 22 " декабря \_\_\_\_\_ 2016 г.  
оформлена.

25. Обеспечение пожарной безопасности образовательной организации соответствует нормативным требованиям:  
(соответствует / не соответствует)

В Территориальными отделами МЧС России по Краснодарскому краю  
2021 году проверка состояния пожарной безопасности  
проводилась \_\_\_\_\_,  
(проводилась / не проводилась)  
«09» апреля 2021 года, Акт № 24, ОНД и ПР Лабинского района УНД и ПР главного  
управления МЧС России по Краснодарскому краю,  
(номер и дата акта, наименование организации, проводившей проверку)  
основные результаты проверки нарушений не выявлено;  
и предписания \_\_\_\_\_;  
требования пожарной безопасности выполняются \_\_\_\_\_;  
(выполняются / не выполняются)  
система пожарной сигнализации объекты организации оборудована;  
(оборудована / не оборудована)  
в организации установлена ИВЭПР12/3,5 \_\_\_\_\_;  
(тип (вид) пожарной сигнализации)  
обеспечивающая звуковые извещения о пожаре;  
(описание заданного вида извещения о пожаре и (или) выдача команд на включение автоматических  
установок пожаротушения)  
пожарная сигнализация находится методическом кабинете, исправна;  
(исправна / неисправна)  
здания и объекты организации системами противодымной защиты  
не оборудованы \_\_\_\_\_;  
(оборудованы / не оборудованы)  
система передачи извещений о пожаре обеспечивает \_\_\_\_\_;  
(обеспечивает / не обеспечивает)  
оборудование для дублирования сигнала о срабатывании автоматической пожарной  
сигнализации в подразделения пожарной охраны без участия персонала объекта  
имеется, передачу сигнала обеспечивает \_\_\_\_\_  
(имеется/отсутствует) (обеспечивает/ не обеспечивает)  
система противопожарной защиты и эвакуации обеспечивает \_\_\_\_\_  
(обеспечивает/ не обеспечивает)  
защиту людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара;  
состояние эвакуационных путей и выходов удовлетворительное \_\_\_\_\_;  
беспрепятственная эвакуация обучающихся и персонала в безопасны зоны  
обеспечена/не обеспечена;  
поэтажные планы эвакуации разработаны (не разработаны);  
ответственные за противопожарное состояние помещений (назначены/ не  
назначены);  
наличие (имеются/ отсутствуют) и исправность (исправны/ не исправны)  
противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения;  
проведение инструктажей и занятий по пожарной безопасности, а также  
ежеквартальных тренировок по действиям при пожаре (организовано/ не организовано);  
наличие распорядительной и иной документации в области пожарной безопасности  
(распоряжения, приказы, удостоверения и т.д.) имеется \_\_\_\_\_  
Основные недостатки: \_\_\_\_\_.

26. Мероприятия по обеспечению антитеррористической защищенности  
организации в соответствии с требованиями действующего законодательства выполнены;

(выполнены / не выполнены)

охрана объектов организации осуществляется 3 охранника ЧОП, вневедомственная охрана  
(указать способ охраны – сторожа, вневедомственная охрана, частная охранная организация)

в составе 3 сотрудников. Ежедневная охрана осуществляется сотрудниками в составе 1 человека. Договоры по оказанию охранных услуг заключены:

ФГКУ «Управление вневедомственной охраны войск национальной гвардии РФ по Краснодарскому краю договор № 09100308»

(наименование услуг, наименование организации, № и дата лицензии на оказание услуг,

ООО ОО «Линейцы». Контракт № 26/1 от 01.06.2021 г.

№ и дата договора)

объекты организации системой охранной сигнализации - оборудованы;  
(оборудованы / не оборудованы)

состояние искусственного освещения территории организации удовлетворительное;  
(оборудованы / не оборудованы)

прямая связь с органами МВД организована с использованием телефон АТС;

(указать способ связи: кнопка экстренного вызова, телефон АТС и др.)

ограждение территории организации и его состояние оборудована

(оборудована / не оборудована)

и обеспечивает несанкционированный доступ;

(обеспечивает / не обеспечивает)

дежурно-диспетчерская служба (дежурная) служба организована

(организована / не организована)

Основные недостатки - отсутствуют;

27. Новое в оформлении и оборудовании дошкольной образовательной организации.

28. Наличие на расстоянии менее 100 метров от здания дошкольной образовательной организации торговых точек по реализации алкогольной продукции и табака (указать наименование, адрес торгового предприятия) – нет.

29. Замечания и предложения комиссии (включая расшифровку предписаний органов надзорной деятельности с указанием примерной даты исправления нарушений):

Замечаний и предложений у членов комиссии нет


30. Заключение комиссии о готовности общеобразовательной организации к новому учебному году МКОБУ детский сад БЭ «Набинец»  
готов к новому учебному году 2021-2022 учебному году

Акт составлен 28 числа 08 месяца 2021 года

Председатель комиссии \_\_\_\_\_

Худасов А.Н.

Члены комиссии:

Должность	Место печати	Подпись	Ф.И.О.
Исполняющий обязанности начальника управления образования Лабинского района			Мезенцев А.М.
Заместитель начальника управления образования			Шадрина С.В.
Начальник отдела дошкольного образования управления образования Лабинского района			Мокина Т.С.
Главный специалист управления образования			Нестерова И.Л.
Заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Отдела МВД России по Лабинскому району			Боташев Р.Р.
Дежурный пульты централизованной охраны отдела вневедомственной охраны по Лабинскому району			Буздин И.В.
Начальник управления культуры Лабинского района			Григорян Э.К.
Председатель райкома профсоюзов работников образования Лабинского района			Губкина Т.В.
Ведущий специалист управления физкультуры и спорта Лабинского района			Мацукова Ю.В.
Заместитель директора казенного учреждения МО Лабинский район			Минин Р.Н.

«Центр хозяйственно-транспортного обеспечения деятельности органов местного самоуправления»			
Сотрудник отделения в г.Лабинске УФСБ России по Краснодарскому краю			Уперенко Е.Ю.